



# Câmara Municipal de Itaquaquetuba

Estado de São Paulo

APROVADO AMCC DISCUSSÃO

SALA DAS SESSÕES 03 / 10 / 2017

VER. ROBERTO CARLOS DO NASCIMENTO TITO  
PRESIDENTE

Requerimento 80 /2017

**Considerando que:** Esta reivindicação é de uma Múncipe Sra. Elisabete que estava presente na reunião do Conselho Comunitário de Segurança Pública (*Conseg*), realizada no dia 31/08/2017, na Escola João Geraldo dos Santos residente no Bairro da Vila Japão;

**Considerando que:** na Avenida Moisés no Bairro denominado Terra Prometida existia 02 (dois) postes de madeira com iluminação completa;

**Considerando que:** A Empresa EDP Bandeirantes realizou a substituição dos postes de madeira, conforme a Lei Municipal de nº 3113 de 26 de fevereiro de 2014, onde foram feitas as substituições por postes de concreto;

**Considerando que;** Ao substituir os postes a empresa citada não efetuou a colocação das luminárias, ficando apenas o poste uma vez que os antigos estavam com braços e luminárias funcionando perfeitamente;

**Considerando que:** Estes postes ficavam próximo ao ponto de ônibus que agora estão totalmente às escuras, favorecendo as ações de vândalos, onde, as pessoas que por ali trafegam no período noturno tornam-se vulneráveis a assaltos, causando pânico e desconforto aos moradores daquela região;

**Requeiro à Mesa,** observadas as formalidades regimentais para que seja oficiado a EDP Bandeirantes, com cópia ao Prefeito Municipal de Itaquaquetuba, Mamoru Nakashima, a Sra. Maria José Virgínio – Presidente do Conselho Comunitário de Segurança Pública, para que informe a esta Casa de Leis, no prazo de 15 dias conforme determina a Lei Orgânica do Município.

PROTOCOLADO 2195/2017 - 22/09/2017 14:41 - PROCESSO 2191/2017



# Câmara Municipal de Itaquaquetuba

Estado de São Paulo

Continuação do Requerimento nº 80 / 2017

1 - Quando é feita a substituição dos postes de madeira por concreto não é de responsabilidade da EDP Bandeirantes deixar a iluminação como estava?

2 - Quando a EDP Bandeirantes vai instalar os braços e luminárias dos referidos postes

3 - Existe alguma fiscalização por parte da Prefeitura nestes casos?

Plenário Vereador Maurício Alves Brás em 22 de setembro de 2017

  
**Adriana Aparecida Felix**  
Adriana do Hospital  
Vereadora - PSDB

PROTOCOLO 2195/2017 - 22/09/2017 14:41 - PROCESSO 2191/2017