

# Câmara Municipal de Itaquaquecetuba

Estado de São Paulo

APROVADO Unânime DISCUSSÃO  
SALA DAS SESSÕES 06 / 03 / 2018

VER. ROBERTO CARLOS DO NASCIMENTO TITO  
PRESIDENTE

**Requerimento nº 15/2018**

**Assunto:** Requerendo informações do DAEE acerca das obras de Desassoreamento do Rio Tietê em Itaquaquecetuba (entre a divisa do Município de Suzano e a foz do Córrego Três Pontes).

Egrégio Plenário:

Considerando que os Bairros lindeiros ao Rio Tietê, sobretudo a Vila Japão, Vila Maria Augusta, Vila Sônia, Campo da Venda, Jardim Itaquá, Jardim Fiorelo voltaram a serem fustigados por inundações em razão as chuvas deste final de semana;

Considerando o alto risco de contaminação a que fica exposta esta população após o recuo das águas, risco sanitário que ainda deve ser acrescido da incidência de acidentes como afogamentos, lesões corporais e choques elétricos.

Considerando também a proliferação dos vetores de doenças, como ratos, mosquitos, de picadas de animais peçonhentos, como aranhas, escorpiões e cobras.

Considerando que as cheias prejudicam o sistema de drenagem do município que tem no Rio Tietê seu principal coletor de águas pluviais;

PROTOCOLADO 367/2018 - 05/03/2018 14:28 - PROCESSO 364/2018



# Câmara Municipal de Itaquaquecetuba

Estado de São Paulo

Considerando que as obras de dragagem e desassoreamento foram **pura e simplesmente suprimidas**, sem qualquer satisfação por parte do DAEE.

**Requeiro à Mesa**, obedecidas as formalidades regimentais e ouvido o **Soberano Plenário**, que se digne a Oficiar à DAEE para que informe:

1. Por que as obras foram interrompidas e por que nenhum esclarecimento foi prestado ao município durante este longo intervalo?
2. Por quanto tempo a limpeza e desassoreamento do Rio foi efetivamente realizada?
3. Qual a percentagem de execução da obra até a data da sua paralisação? Qual foi o seu custo?
4. Qual foi a empresa, ou Consórcio, responsável pela execução da obra?
5. Foi implantada alguma solução técnica, ou sistema de contenção para preservar a parte já realizada da obra, durante o intervalo de interrupção? (Tal questão aborda o trecho a montante, no Município de Itaquaquecetuba.)
6. Positiva ou negativa a resposta do quesito acima, qual foi o seu efeito?

PROTOCOLADO 3677/2018 - 05/03/2018 14:28 - PROCESSO 364/2018



# Câmara Municipal de Itaquaquecetuba

Estado de São Paulo

7. Quando serão retomadas as obras e qual a expectativa de término do desassoreamento até a foz do córrego Três Pontes?

Por derradeiro, requero que o Exmo. Senhor Prefeito, o DD. Secretário Municipal de Meio Ambiente e ao Governador do Estado de São Paulo sejam cientificados deste expediente, mediante cópia.

Plenário Vereador Maurício Alves Brás, em 05 de março de 2018.


  
David Ribeiro da Silva


David Neto  
Vereador  
PPS

Vereadora Adriana Aparecida Félix

  
Vereador Alexandre de Oliveira Silva

  
Vereador Aparecida B. da Silva Neves

  
Vereador Armando Tavares dos Santos

  
Vereador Arnó Ribeiro Novaes

  
Vereador Carlos Alberto Santiago G. Barbosa



# Câmara Municipal de Itaquaquecetuba


Estado de São Paulo

Requerimento nº 15/2018 – Fls. 04

  
Vereador Celso Heraldo dos Reis

  
Vereador Cesar Diniz de Souza

  
Vereador Edson Rodrigues


  
Vereador Edvando Ferreira de Jesus

  
Vereador Elio de Araújo

  
Vereadora João Batista P. de Souza

  
Vereador Luiz Cláudio da Silva

  
Vereadora Maria Ap. M. R. da Fonseca

  
Vereador Roberto Letrista de Oliveira

  
Vereador Rolgaciano Fernandes Almeida

  
Vereador Valdir Ferreira da Silva

  
Vereador Roberto C. do Nascimento Tito

PROFECOLO 367/2018 - 05/03/2018 14:28 - PROCESSO 364/2018