

Câmara Municipal de Itaquaquecetuba

Estado de São Paulo

REQUERIMENTO Nº 42 /2019.

Autoria: Vereadora Adriana Aparecida Felix.

Assunto: Solicita informação referente ao não funcionamento do elevador no Paço Municipal.

Senhor Presidente,

Senhores (as) Vereadores (as),

Considerando que, esta Vereadora vem recebendo em seu Gabinete reclamações referente ao elevador do Paço Municipal, uma vez, que o mesmo encontra-se com uma placa indicativa de “**EM MANUTENÇÃO**”, o que dificulta ao atendimento aos munícipes portadores de necessidades especiais e idosos;

Considerando que, segundo os munícipes a Administração Municipal não disponibiliza atendimento no andar térreo;

REQUEIRO À MESA, observadas as formalidades regimentais que seja oficiado ao Senhor Prefeito Municipal e o Secretário Municipal de Administração, para que seja enviado a esta Casa de Leis as seguintes informações, dentro do prazo legal o que se segue:

01-Quais os motivos da demora em realizar a manutenção corretiva e preventiva do referido equipamento?

02-Qual a possibilidade dos munícipes serem atendidos no térreo enquanto o referido equipamento não esteja em funcionamento?

Plenário Vereador Mauricio Alves Braz, em 11 de março de 2019.



Adriana Aparecida Felix

Adriana do Hospital

Vereadora- PSDB

APROVADO Mica DISCUSSÃO

SALA DAS SESSÕES 26 / 03 / 2019


VER. EDSON ROBRIGUES
PRESIDENTE