


Resposta ao Ofício 173 2021 - Requerimento nº 28 2021

De Moacyr Ferreira Junior <moacyr.junior@edp.com>
Para legislativo@camaraitaquaquecetuba.sp.gov.br
<legislativo@camaraitaquaquecetuba.sp.gov.br>
Cópia Grandes Clientes <grandescientes@edpbr.com.br>
Data 2021-05-24 10:47



Ofício 173 2021 Req 28 2021 EDP assinado.pdf (~1,3 MB)

siscam_requerimento_n_28_2021_documento_assinadogebjrvkh.pdf (~840 KB)

Prezados, bom dia.

Em resposta ao Ofício 173 2021 - Requerimento nº 28 2021, temos a informar que, identificamos 2(duas) obras que foram executadas neste endereço (Bairro Jardim Caiuby, Avenida Ribeirão Branco).

- Obra n.º 12834572 – Executada em 10/04/2021
Trata-se de obra de instalação de novo poste com equipamento BF na Rua Alvilândia.
Não tem nenhum impacto com a iluminação pública
- Obra n.º 12834569 – Executada em 12/04/2021
Trata-se de obra de melhoria operativa com instalação de rede primária em posteação existente entre a Rua Alvilândia e a Rua Ribeirão Preto.
Não tem nenhum impacto com a iluminação pública, pois não foi substituído nenhum poste e nem teve interferência com a rede secundária

1) O serviço de reparo em tal região já terminou?

Obras concluídas conforme datas supracitadas.

2) Por que a iluminação dos postes não foi ainda estabelecida, depois de quase um mês dos serviços?

As obras não tiveram nenhum impacto com a iluminação pública, pois não foi substituído nenhum poste e nem teve interferência com a rede secundária.

3) A informação que é passada para alguns moradores é que depende da Administração Pública, ocorre que já existia iluminação no local e quem desligou foi a empresa, portanto quem tem que religar é a mesma, Correto ?

As obras não tiveram nenhum impacto com a iluminação pública, pois não foi substituído nenhum poste e nem teve interferência com a rede secundária.

4) Se o caso seja realmente a Administração Pública que tem que fazer a ligação? Há uma logística de quando terminar um determinado serviço que dependa de outro setor para reestabelecer o atendimento? Foi feita alguma comunicação ao setor competente?

Como as obras não tiveram nenhum impacto com a iluminação pública, pois não foi substituído nenhum poste e nem teve interferência com a rede secundária, será necessário verificarem com a Prefeitura. Tratam-se de obras de competência da Concessionária.

5) Se sim, para quem e em que data?

Tratam-se de obras de competência da Concessionária.

6) A iluminação já foi religada, qual a previsão?

Como as obras não tiveram nenhum impacto com a iluminação pública, pois não foi substituído nenhum poste e nem teve interferência com a rede secundária, será necessário verificarem com a Prefeitura.

Muito obrigado.

Atenciosamente,




Moacyr Ferreira Júnior

EDP São Paulo Distribuição de Energia S.A.

DSCG-8D - Relacionamento com Cliente

☎: 55 11 9 7140-9725



Regras que Salvam Vidas

COVID 19 COLABORAR COM O HOME OFFICE

- 1 Medidas de higienização
- 2 Utilização de máscaras
- 3 Distanciamento mínimo
- 4 Comunicação Imediata
- 5 Isolamento social

De: Departamento de Serviços Parlamentares <legislativo@camaraitaquaquecetuba.sp.gov.br>

Enviado: sexta-feira, 14 de maio de 2021 14:58

Para: Grandes Clientes <grandesclientes@edpbr.com.br>

Assunto: Re: Encaminha Ofício 173 2021 - Requerimento nº 28 2021

Boa tarde:

Em atendimento, segue o Requerimento nº 28/2021, de autoria do Vereador César Diniz de Souza.

Desde já, agradeço.

Elza Yuko Nishio

Oficial Administrativo

Site: <https://www.edponline.com.br/>

Cadastre aqui sua fatura por e-mail:



Clientes Baixa Tensão Cadastre aqui sua fatura em débito automático:



A EDP agradece o seu contato, o qual nos concede a oportunidade de melhoria contínua de nossos processos e serviços.

De: Departamento de Serviços Parlamentares <legislativo@camaraitaquaquecetuba.sp.gov.br>

Enviado: quarta-feira, 12 de maio de 2021 14:49

Para: Grandes Clientes <grandesclientes@edpbr.com.br>

Assunto: Encaminha Ofício 173 2021 - Requerimento nº 28 2021

Boa tarde:

Encaminha Ofício nº 173/2021 - Requerimento nº 28/2021, de autoria do Vereador César Diniz de Souza, devidamente aprovado em Sessão Ordinária no dia 11 de maio de 2021.

Att,

Elza Yuko Nishio
Oficial Administrativo

Departamento de Serviços Parlamentares

Telefones: Telefones: (11) 4646-4529 / 4646-4520 Ramais: 225 e 211
(Simone / Valença / Elza / Marcelo)

Em 14/05/2021 14:10, Grandes Clientes escreveu:

Prezada Elza, boa tarde!

Protocolo de atendimento nº 277444018.


Para melhor atendê-la, solicitamos nos enviar o Ofício com o requerimento completo.

Ana Paula

Se precisar de mais esclarecimentos, não hesite em utilizar nossos canais de comunicação. Será uma satisfação atendê-lo!

Atenciosamente,





Câmara Municipal de Itaquaquecetuba

Estado de São Paulo

Em 12 de maio de 2021

OFÍCIO Nº 173/2021/DSP

Senhor:

Encaminhamento Requerimento nº 28/2021, de autoria do Vereador César Diniz de Souza, devidamente aprovado na Sessão Ordinária realizada no dia 11 de maio de 2021.

Atenciosamente,



DAVID RIBEIRO DA
SILVA:0953691381
0

VEREADOR DAVID RIBEIRO DA SILVA
Presidente

À
EDP BRASIL