

# RC 43.0300.0002169/2021




**De** Laura Mendes da Silva <LauraSilva@mpsp.mp.br>  
**Para** legislativo@camaraitaquaquetuba.sp.gov.br <legislativo@camaraitaquaquetuba.sp.gov.br>  
**Cópia** Daniela Vidal Milioni Goncalves <danielamilioni@mpsp.mp.br>  
**Data** 07/12/2021 17:15

Boa tarde!

Prezado (a) Sr. (a)

Em cumprimento a determinação da Dra. Daniela Vidal Milioni Gonçalves, Promotora de Justiça, sirvo-me do presente para comunicar o arquivamento do presente procedimento.



Atenciosamente,

**MPSP** | MINISTÉRIO PÚBLICO  
DO ESTADO DE SÃO PAULO

**LAURA MENDES DA SILVA**

Oficial de Promotoria

Promotoria de Justiça de Itaquaquetuba

Tel.: (11) 4640-3571

[laurasilva@mpsp.mp.br](mailto:laurasilva@mpsp.mp.br)

**De:** Daniela Vidal Milioni Goncalves <danielamilioni@mpsp.mp.br>

**Enviado:** terça-feira, 7 de dezembro de 2021 16:54

**Para:** Laura Mendes da Silva <LauraSilva@mpsp.mp.br>

**Assunto:** RE: Protocolo PJIItaqua 1074/21

Vistos.

Tendo em vista a noticiada troca do poste pela empresa EDP em 02.12.2021, não havendo providências adicionais a serem adotadas, determino o arquivamento da presente notícia do fato.

Comunique-se a Câmara Municipal de Itaquaquetuba.

Itaquaquetuba, 07 de dezembro de 2021

**Daniela Vidal Milioni Gonçalves**  
**Promotora de Justiça**

**De:** Laura Mendes da Silva <LauraSilva@mpsp.mp.br>

**Enviado:** quarta-feira, 27 de outubro de 2021 16:43

**Para:** Daniela Vidal Milioni Goncalves <danielamilioni@mpsp.mp.br>

**Assunto:** ENC: Protocolo PJIItaqua 1074/21

Dra. Daniela,

Segue resposta para análise.

Atenciosamente,

**MPSP** | MINISTÉRIO PÚBLICO  
DO ESTADO DE SÃO PAULO

**LAURA MENDES DA SILVA**

Oficial de Promotoria

Promotoria de Justiça de Itaquaquecetuba

Tel.: (11) 4640-3571

[laurasilva@mpsp.mp.br](mailto:laurasilva@mpsp.mp.br)

---

**De:** Lucas Santinelli de Araujo <lucas.araujo@edp.com>

**Enviado:** quarta-feira, 27 de outubro de 2021 16:38

**Para:** Laura Mendes da Silva <LauraSilva@mpsp.mp.br>

**Cc:** Karen Haszler Paolinetti <karen.paolinetti@edp.com>

**Assunto:** RES: Protocolo PJItaqua 1074/21

*A/c: Exma. Sra. Doutora Promotora de Justiça Daniela Vidal Milioni Gonçalves*

*Ref.: Protocolo PJItaqua 1074/21 - Of. 274/2021/DSP - Requerimento 61/2021*

Excelentíssima,

Encaminhamos resposta ao ofício em referência.

Peço a gentileza de acusar o recebimento deste e-mail.

Obrigado e à disposição.

Att.,



**Lucas Santinelli de Araujo**

Diretoria Jurídica

Rua Werner Von Siemens, 111, Prédio 22, 1º Andar

Lapa, São Paulo/SP – CEP: 05069-010 – Brasil

Cel.: 55 11 2185-5747

---

**De:** Laura Mendes da Silva <LauraSilva@mpsp.mp.br>

**Enviada em:** sexta-feira, 15 de outubro de 2021 14:03

**Para:** Grandes Clientes <grandescientes@edpbr.com.br>

**Cc:** Karen Haszler Paolinetti <karen.paolinetti@edp.com>

**Assunto:** ENC: Protocolo PJItaqua 1074/21

ATENÇÃO: esta mensagem foi enviada por um remetente externo. Não clique nem abra nenhum link ou anexo, exceto se reconhecer o remetente e o considerar de confiança.

Boa tarde!

Prezado (a) Senhor (a)

Por determinação da Dra. Daniela Vidal Milioni Gonçalves, Promotora de Justiça de Itaquaquecetuba, sirvo-me do presente para solicitar informações e a adoção de eventuais providências.

Solicito confirmação de recebimento deste e-mail.

Atenciosamente,

**MPSP** | MINISTÉRIO PÚBLICO  
DO ESTADO DE SÃO PAULO

---

**LAURA MENDES DA SILVA**

Oficial de Promotoria

Promotoria de Justiça de Itaquaquecetuba

Tel.: (11) 4640-3571

[laurasilva@mpsp.mp.br](mailto:laurasilva@mpsp.mp.br)

---

**De:** Daniela Vidal Milioni Goncalves <danielamilioni@mpsp.mp.br>

**Enviado:** quarta-feira, 13 de outubro de 2021 17:52

**Para:** Laura Mendes da Silva <LauraSilva@mpsp.mp.br>

**Assunto:** RE: Protocolo PJIItaqu 1074/21

Autue-se como notícia do fato/representação.

Encaminhe-se à EDP, via e-mail, solicitando informações e a adoção de eventuais providências.

Atenciosamente,

Daniela Vidal Milioni Gonçalves

Promotora de Justiça

---

**De:** Laura Mendes da Silva <LauraSilva@mpsp.mp.br>

**Enviado:** quarta-feira, 13 de outubro de 2021 17:42

**Para:** Daniela Vidal Milioni Goncalves <danielamilioni@mpsp.mp.br>

**Assunto:** ENC: Protocolo PJIItaqu 1074/21

Dra. Daniela,

Segue docs. para análise.

Atenciosamente,

**MPSP** | MINISTÉRIO PÚBLICO  
DO ESTADO DE SÃO PAULO

---

**LAURA MENDES DA SILVA**

Oficial de Promotoria

Promotoria de Justiça de Itaquaquecetuba

Tel.: (11) 4640-3571

[laurasilva@mpsp.mp.br](mailto:laurasilva@mpsp.mp.br)

---

**De:** Joance Dorte <joanicedorte@mpsp.mp.br>  
**Enviado:** quarta-feira, 13 de outubro de 2021 17:19  
**Para:** Laura Mendes da Silva <LauraSilva@mpsp.mp.br>  
**Assunto:** ENC: Protocolo PJItaqua 1074/21

Encaminhando.

Atenciosamente,

**MPSP** | MINISTÉRIO PÚBLICO  
DO ESTADO DE SÃO PAULO

---

Joance Dorte  
Oficial de Promotoria I  
Promotoria de Justiça de Itaquaquetuba  
Tel: (11) 4640-3571  
joanicedorte@mpsp.mp.br

---

**De:** Promotoria de Justiça de Itaqua <pjitaqua@mpsp.mp.br>  
**Enviado:** sexta-feira, 8 de outubro de 2021 14:26  
**Para:** Joance Dorte <joanicedorte@mpsp.mp.br>  
**Assunto:** Protocolo PJItaqua 1074/21

**Protocolo PJItaqua 1074/21 (presencialmente)**

Of. 274/2021/DSP - Câmara Municipal de Itaquaquetuba

Ref.: Requerimento 61/2021, Vereador Elias Rossi

Encaminhando à 1ª Promotoria de Justiça de Itaquaquetuba.

O documento físico (aqui digitalizado integralmente) encontra-se na Promotoria de Justiça.

**AVISO DE CONFIDENCIALIDADE:**

Esta mensagem e os ficheiros em anexo podem conter informação confidencial e/ou privilegiada, que não deverá ser divulgada, copiada, gravada ou distribuída, nos termos da lei vigente.

Se recebeu esta mensagem por engano, pedimos que não divulgue nem faça uso desta informação. Agradecemos que avise o remetente da mesma, por correio eletrónico, e apague este e-mail do seu sistema.

**CONFIDENTIALITY NOTICE:**

This message and the attached files may contain confidential and/or privileged information, which should not be disclosed, copied, saved or distributed, under the terms of current legislation.

If you have received this message in error, we ask that you do not disclose or use this information. Please notify the sender of this error, by email, and delete this message from your device.

**AVISO DE CONFIDENCIALIDAD:**

Este mensaje y los archivos adjuntos pueden contener información confidencial y/o privilegiada, que no deberá ser divulgada, copiada, guardada o distribuida de

acuerdo al cumplimiento de la ley vigente.

Si ha recibido este mensaje por error, le pedimos que no divulgue o haga uso de esta información. Le agradecemos que notifique el error al remitente enviándole un correo electrónico y elimine este email de su dispositivo.

## Protocolo PJIItaqua 1074/21

KP

Karen Haszler Paolinetti <karen.paolinetti@edp.com>

Ter, 7/12/2021 11:22

Para: Laura Mendes da Silva: Grandes Clientes <grandescientes@edpbr.com.br>

Cc: Maria Gabriela De Aguiar Barbosa De Souza <maria.souza@edp.com>

Protocolo PJIItaqua 1074...

62 KB

Prezada Promotora de Justiça de Itaquaquecetuba, bom dia,

Em complemento a resposta anexa, informamos que o poste foi substituído pela EDP SP em 02.12.2021( obra nº13154948).

Nos colocamos à disposição para novas informações.

Favor acusar o recebimento.

Cordialmente,

**Karen Haszler Paolinetti**

EDP – Energias do Brasil S.A.

Advogada – Jurídico Contencioso

Rua Werner Von Siemens, 111 - Prédio 22 – 1º andar

Lapa, São Paulo SP, CEP: 05069-010.

Tel.: 55 11 2185-5618

Cel.: 55 11 99599-2614

41



42  
^

São Paulo, 27 de outubro de 2021.

Ao

**Ministério Público do Estado de São Paulo**  
**Promotoria de Justiça de Itaquaquecetuba**  
Rodovia Alberto Hinoto, 1170 – Jd. Cláudia  
Itaquaquecetuba/SP - CEP: 08577-010

**Protocolo PJItaquaquecetuba 1074/21**

**Of. 274/2021/DSP – Câmara Municipal de Itaquaquecetuba**

Ref.: **Requerimento 61/2021, Vereador Elias Rossi**

Exma. Sra. Doutora Promotora de Justiça Daniela Vidal Milioni Gonçalves,

A **EDP São Paulo Distribuição de Energia S.A. ("EDP SP")**, concessionária de serviço público federal de distribuição de energia elétrica, com sede na Rua Werner Von Siemens, 111 - Prédio 22 - 1º andar, Lapa, CEP: 05069-010, São Paulo/SP, vem, respeitosamente, perante Vossa Excelência, em atenção ao ofício em referência, informar o quanto segue.

Em atenção ao Requerimento Nº 61/2021, emitido pela Câmara Municipal de Itaquaquecetuba, esclarecemos que o poste localizado na Rua São José, bairro Pedreira, próximo ao número 55 foi inspecionado pela equipe técnica da EDP SP.

Diante das análises realizadas foi verificada a necessidade de substituição do poste, nesse passo, ressaltamos que o prazo para a conclusão do serviço de substituição está previsto para o mês de dezembro 2021.

Assim, permanecemos à disposição de Vossa Excelência, bem como renovamos nossos protestos de elevada estima e distinta consideração.

Atenciosamente,

**Karen Haszler**  
OAB/SP nº 327.709