

# RES: Encaminha Ofício 332 2021 - Requerimentos nº 79, 80 e 81/2021



**De** Relacionamento com Partes Interessadas SP <rpi-sp@transpetro.com.br>  
**Para** legislativo@camaraitaquaquecetuba.sp.gov.br <legislativo@camaraitaquaquecetuba.sp.gov.br>  
**Cópia** Genesis Galindos Rocha <genesis.galindos@transpetro.com.br>, Vagner Mattos de Souza <vagner.m@transpetro.com.br>, Gilberto Ribeiro <gilberto.ribeiro@transpetro.com.br>, Simone Regina Andriotti <simone.andriotti.VIA\_PRESS@transpetro.com.br>  
**Data** 17/12/2021 08:37

Carta MNFP0175\_2021 resposta a Ofício 332\_2021 Câmara Itaquaquecetuba.pdf (~314 KB)

NP-1

Prezada Elza Yuko,

Em atenção ao Ofício 332/2021 - Requerimentos nº 79, 80 e 81/2021, de autoria do Vereador Edson de Souza Moura, encaminhamos Carta MNFP0175/2021 com resposta as solicitações.


Atenciosamente.



#### Relacionamento com Partes Interessadas

Élaine Soares : 11 4228 9624 / Rota 749 / BHAS / Assessor de Comunicação Comunitária RPI  
Manutenção de Faixa - TP/D07/DI55PCO/SP/DI55P/MNI e TP/D07/DI55PCO/SP/DI55P/MNI  
Ribeiro: 11 4228 9718 / Rota 749 / TDLW / Gestão de Relacionamento com Partes Interessadas  
Simone: 11 4228 9734 / Rota 749 / TSND / Supervisor de Comunicação Comunitária MNFP  
Caio: 11 3891 9473 / Rota 749 / T1W4 / Supervisor de Comunicação Comunitária MNFP  
Juliana: 11 4228 5876 / Rota 749 / TP26 / Assessor de Comunicação Comunitária RPI  
Maressa: 11 4228 3959 / Rota 749 / BP20 / Assessor de Comunicação Comunitária RPI  
Patricia: 11 4228 9787 / Rota 749 / T1X1 / Analista de dados

Conheça e siga a página Ligue Grátis 168 Transpetro no Facebook



**De:** Departamento de Serviços Parlamentares <legislativo@camaraitaquaquecetuba.sp.gov.br>

**Enviada em:** quarta-feira, 17 de novembro de 2021 14:07

**Para:** Relacionamento com Partes Interessadas SP <rpi-sp@transpetro.com.br>

**Assunto:** Encaminha Ofício 332 2021 - Requerimentos nº 79, 80 e 81/2021

Boa tarde:

Encaminha Ofício 332/2021 - Requerimentos nº 79, 80 e 81/2021, de autoria do Vereador Edson de Souza Moura, devidamente aprovados na sessão ordinária realizada no dia 16 de novembro do corrente ano.

Atenciosamente,

Elza Yuko Nishio  
Oficial Administrativo

---

**Departamento de Serviços Parlamentares**

Telefones: Telefones: (11) 4646-4529 / 4646-4520 Ramais: 225 e 211  
(Simone / Valença / Elza / Marcelo)

"O emitente desta mensagem é responsável por seu conteúdo e endereçamento. Cabe ao destinatário cuidar quanto ao tratamento adequado. Sem a devida autorização, a divulgação, a reprodução, a distribuição ou qualquer outra ação em desconformidade com as normas internas do Sistema Petrobras são proibidas e passíveis de sanção disciplinar, cível e criminal."

"O emitente desta mensagem é responsável por seu conteúdo e endereçamento. Cabe ao destinatário cuidar quanto ao tratamento adequado. Sem a devida autorização, a divulgação, a reprodução, a distribuição ou qualquer outra ação em desconformidade com as normas internas do Sistema Petrobras são proibidas e passíveis de sanção disciplinar, cível e criminal."

"The sender of this message is responsible for its content and addressing. The receiver shall take proper care of it. Without due authorization, the publication, reproduction, distribution or the performance of any other action not conforming to Petrobras System internal policies and procedures is forbidden and liable to disciplinary, civil or criminal sanctions."

"El emisor de este mensaje es responsable por su contenido y direccionamiento. Cabe al destinatario darle el tratamiento adecuado. Sin la debida autorización, su divulgación, reproducción, distribución o cualquier otra acción no conforme a las normas internas del Sistema Petrobras están prohibidas y serán pasibles de sanción disciplinaria, civil y penal."

São Caetano do Sul, 14 de dezembro de 2021  
TP/DDT/DTSSPCO/UN-SPPCO/DTFSP/MNFP 0175/2021

À Câmara Municipal de Itaquaquecetuba

Rua Vereador José Barbosa de Araújo, nº267  
Vila Virgínia, Itaquaquecetuba - SP, CEP 08573-040

A/C.: Senhor Vereador Edson de Souza Moura

Assunto: Devolutiva a Câmara Municipal de Itaquaquecetuba, com solicitação de esclarecimentos sobre obras realizadas no município.

Referência: Ofício 332/2021 e Requerimentos nº 79, 80 e 81/2021

Prezado Senhor,


Em atenção ao Ofício 332/2021 e requerimentos 079/2021, 080/32021 e 081/2021, a TRANSPETRO informa que realizou as atividades de manutenção, conservação e reparo dos terrenos integrantes da Faixa de Dutos no município de Itaquaquecetuba, nos locais a saber:

Requerimento nº 079/2021. Na rua João Castelli nº 109 - Parque Viviane / Itaquaquecetuba - SP (Estaca 2620), foi realizada a recomposição completa da Faixa de Dutos pela obra do Etanolduto, não havendo intercorrências ou pendências futuras. A caixa de drenagem localizada em propriedade particular não sofreu danos com a obra executada pela empresa contratada.

Requerimento Nº 080/2021 / 20/2021 de 19 de abril de 2021, Ofício 153 de Julho de 2021. Na estrada Bonsucesso altura do nº 2006 - Bairro Rio Abaixo, Itaquaquecetuba - SP, em resposta ao ofício em questão, serviços de recuperação da faixa de dutos, bem como, no passeio e muros, desentupimento das bocas de lobo, recuperação da via danificada e limpeza na faixa, rua e calçada, encontram-se em fase de recomposição com estimativa de finalização em 60 dias.

Requerimento Nº 81/2021 - Requerimento 25/2021 de 26 de abril de 2021, (Ofício 163 de maio de 2021). Nas ruas Sertão e Oliveira Barros, Parque Viviane, Itaquaquecetuba - SP, a recomposição da via e passeio foram realizados no mês de maio de 2021, bem como a construção do muro, limpeza na faixa (roçada), rua e calçada. Nas ruas supracitadas inexistente boca de lobo no local da obra (faixa de dutos).

Em caso de dúvidas entrar em contato com o técnico de faixa Vagner Mattos,



telefone (11) 97337-0956, ou Supervisor Genesis Galindos, telefone (11) 97336-9834.

Respeitosamente

Roberto da Costa Pinto  
Gerente Setorial  
Matrícula: 4054-4

~~Roberto da Costa Pinto~~  
Gerente Setorial de Manutenção de Faixa SP Planalto

Não há anexo(s)