



# Câmara Municipal de Itaquaquecetuba

Estado de São Paulo

Requerimento Nº 11/2022

**CONSIDERANDO** que, entre as Ruas Guadalajara, Rua Havana e Rua Haiti no Bairro Jardim Mônica, existe um poste novo que foi deixado pela empresa EDP depositado num terreno junto a calçada entre as referidas ruas mencionadas no início dessa consideração;

**CONSIDERANDO** que, na Rua Guadalajara altura do número 150 no Bairro Jardim Mônica, existe um poste de madeira que está chumbado muito próximo de uma residência com as fiações muito perto da janela com risco de descarga elétrica aos moradores de residência;

**CONSIDERANDO** que, os moradores que transitam pelas Ruas mencionadas reclamam que o poste deixado entre o terreno e a calçada está atrapalhando a circulação dos pedestres junto a calçada e que já fizeram reclamação pela EDP online.

**REQUEIRO À MESA**, nos termos regimentais, que se oficie a empresa EDP Bandeirantes para que seja feita a substituição do poste de madeira que se encontra em local de risco junto a Rua Guadalajara altura do número 150 no Bairro Jardim Mônica, por um poste novo de concreto que se encontra depositado entre a bifurcação das Ruas Havana, Haiti e Guadalajara.

## JUSTIFICATIVA

A presente justificativa se deve ao fato de atender aos pedidos dos moradores residentes no local e que transitam com frequência por ali com o risco do poste deixado junto a calçada se mover e ocasionar acidentes aos pedestres e também tem a outra situação de um poste de madeira muito próximo a residência com a fiação junto a janela podendo ser substituído pelo poste de concreto e ser feito o devido remanejamento.

Plenário Vereador Maurício Alves Braz, 02 de março de 2022.

**Luiz Carlos de Paula Coutinho**

**Vereador - PSDB**