

**Re: Encaminha Ofício 125/2022/DSP - Requerimento 48/2022**



**De** CETESB - Agencia Ambiental De Tatuape <tatuape\_cetesb@sp.gov.br>  
**Para** legislativo@camaraitaquaquecetuba.sp.gov.br <legislativo@camaraitaquaquecetuba.sp.gov.br>  
**Data** 27/07/2022 14:16

📎 Ofício 0053.2022.CLE.PDF (~663 KB) 📎 IT N° 0110-2022-CLE.PDF (~907 KB)

Prezados Senhores, boa tarde!


Em atenção ao e-mail abaixo reproduzido, e em resposta ao vosso Ofício nº 125/2022/DSP, o qual encaminha o Requerimento nº 48/2022, do Vereador Edson de Souza Moura, seguem anexos o Ofício 053.2022.CLE e a Informação Técnica nº 110.2022.CLE.

Favor confirmar o recebimento.

Atenciosamente,



**Agência Ambiental de Tatuapé**  
Av. Celso Garcia, 2593 - Portão 4 - Belenzinho  
Cep: 03063-000  
CETESB Fone: (11) 22966711 E-mail: tatuape\_cetesb@sp.gov.br



**De:** Departamento de Serviços Parlamentares <legislativo@camaraitaquaquecetuba.sp.gov.br>

**Enviado:** quarta-feira, 1 de junho de 2022 16:31

**Para:** CETESB - Agencia Ambiental De Tatuape <tatuape\_cetesb@sp.gov.br>

**Assunto:** Encaminha Ofício 125/2022/DSP - Requerimento 48/2022

Boa tarde:

Encaminha Requerimento nº 48/2022, de autoria do Vereador Edson de Souza Moura, devidamente aprovado por esta Edilidade na Sessão Ordinária, realizada no dia 31 de maio do corrente ano.

Att,

Elza Yuko Nishio  
Oficial Administrativo

---

**Departamento de Serviços Parlamentares**

Telefones: Telefones: **(11) 4646-4529 / 4646-4520** Ramais: **225** e **211**  
(Simone / Valença / Elza / Marcelo)



COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE SÃO PAULO

OF. nº 0053/2022/CLE


São Paulo, 26 de julho de 2022.

Ref. Ofício nº 125/2022/DSP- Ref. Requerimento nº 48/2022 de 27.05.2022.  
(Documento Digital CETESB nº 055391/2022-81).

Senhor Presidente,

Em atenção ao Ofício referenciado, encaminhamos a Vossa Senhoria a **Informação Técnica nº 0110/2022/CLE**, elaborada por esta Agência Ambiental do Tatuapé, da CETESB – Companhia Ambiental do Estado de São Paulo, contendo as informações pertinentes acerca das emissões das Licenças de Operação das Estações Elevatórias de Esgoto, EEE Três Pontes e EEE, no município de Itaquaquecetuba, objeto do Requerimento nº 48/2022, de 27/05/2022, de autoria do Vereador Edson de Souza Moura, dessa Edilidade.

Aproveitamos a oportunidade para apresentar a Vossa Senhoria os protestos de nossa estima e consideração.



Eng.º **LUÍZ CARLOS RODRIGUES**  
Gerente da Agência Ambiental do Tatuapé  
CREA nº 106.297/D – Reg. Nº 30.1604-7

Ao Senhor  
**Vereador DAVI RIBEIRO DA SILVA**  
DD. Presidente da Câmara Municipal de Itaquaquecetuba.  
Rua Vereador Jose Barbosa de Araújo, nº 267 – Vila Virginia.  
CEP 08573-040 - Itaquaquecetuba – SP  
E-mail: [davidneto@camaraitaquaquecetuba.sp.gov.br](mailto:davidneto@camaraitaquaquecetuba.sp.gov.br)



INFORMAÇÃO TÉCNICA  
COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE SÃO PAULO  
AGÊNCIA AMBIENTAL DO TATUAPÉ

Av Celso Garcia, 2593 - Belenzinho - CEP 03063-000 - São Paulo - SP  
C.N.P.J. nº 43.776.491/0030-04 - Insc.: Est. nº 111.234.365.114  
Site: www.cetesb.sp.gov.br

Nº 0110/2022/CLE

Data: 25/07/2022


**INTERESSADO:** Vereador DAVI RIBEIRO DA SILVA  
DD. Presidente da Câmara Municipal de Itaquaquecetuba – SP.

**ASSUNTO:** Ofício nº 125/2022/DSP- Ref. Requerimento nº 48/2022 de 27.05.2022.  
(Documento Digital CETESB nº 055391/2022-81).


Em atenção ao Ofício referenciado, que encaminhou o Requerimento nº 48/2022, de 27/05/2022, de autoria do Vereador Edson de Souza Moura, objetivando oficiar à Agência Ambiental do Tatuapé, da CETESB – Companhia Ambiental do Estado de São Paulo com vistas a liberação da Licença de Operação das Estações Elevatórias de Esgoto, EEE Três Pontes e EEE Itaquaquecetuba, sobre isto informamos;

1. Realizada vistoria no dia 18.07.2022 nas instalações da EEE Três Pontes e EEE Itaquaquecetuba, localizadas na Rua Guajiru, 140, Jardim Romano e Rua Santa Rita de Cassia, 313, Vila Japão, município de Itaquaquecetuba – SP, respectivamente, ocasião em que foi constatado que ambas Estações Elevatórias de Esgoto (EEE) encontravam-se parcialmente instaladas e sem ligação de energia elétrica.
2. E, conforme informado por representantes da SABESP, presentes no local, as EEE estarão em plenas condições operacionais no prazo de 120 (cento e vinte) dias.
3. Dessa forma, foram concedidas as Licenças de Operação à Título Precário nºs 30000860 e 30000859, válidas até 18/11/2022, em nome das Estações Elevatórias de Esgotos - EEE Três Pontes e EEE Itaquaquecetuba.
4. Ao final do prazo de validade das Licenças de Operação à Título Precário (LOTPs) acima mencionadas, esta Companhia realizará nova vistoria ao local para avaliação das exigências técnicas estabelecidas para EEE Três Pontes e EEE Itaquaquecetuba.

Era o que tínhamos a informar.

  
Marie Yamamoto do Vale Quaresma  
Farmacêutica Bioquímica  
CRF nº 12194-8 - Reg. Nº 30.4849-2

De acordo;

  
Eng.º LUIZ CARLOS RODRIGUES  
Gerente da Agência Ambiental de Tatuapé  
CREA-106.297/D Reg. Nº 30.1604-7