



# **Câmara Municipal de Itaquaquecetuba**

**Estado de São Paulo**

Indicação N° 1935/2022

INDICO À MESA, nos termos regimentais, para que seja oficiado ao Senhor Prefeito Municipal, solicitando de V. Excelência providências, junto a Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, no sentido de providenciar Limpeza do Córrego localizado na Rua quatro Barras alt. do N° 56 – Jardim Tropical- Neste Município.

## **JUSTIFICATIVA**

Tal solicitação atendera as justas reivindicações dos moradores do local, que reclamam que no local há muita sujeira e mato alto, possibilitando a proliferação de bichos nocivos à saúde pública, devido ao mato e a água parada, e ainda estão temerosos pelas chuvas devido a sujeira a água não tem como escoar o que pode gerar um transtorno muito grande para os moradores.

Plenário Vereador Maurício Alves Braz, 09 de outubro de 2022.

**Edson de Souza Moura**  
**Vereador**



# Câmara Municipal de Itaquaquetuba

Estado de São Paulo





# Câmara Municipal de Itaquaquecetuba

Estado de São Paulo



## Câmara Municipal de Itaquaquecetuba

Estado de São Paulo



Indicação N° 1674/2022

INDICO À MESA, nos termos regimentais, para que seja oficiado ao Senhor Prefeito Municipal, solicitando de V. Execlência providências, junto a Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, no sentido de providenciar Limpeza do Córrego localizado na Rua quatro Barras alt. do N° 56 – Jardim Tropical- Neste Município.

### JUSTIFICATIVA

Tal solicitação atendera as justas reivindicações dos moradores do local, que reclamam que no local há muita sujeira e mato alto, possibilitando a proliferação de bichos nocivos à saúde pública, devido ao mato e a água parada, e ainda estão temerosos pelas chuvas devido a sujeira a água não tem como escoar o que pode gerar um transtorno muito grande para os moradores.

Plenário Vereador Maurício Alves Braz, 29 de agosto de 2022.

**Edson de Souza Moura**  
Vereador

Assinado digitalmente por EDSON DE SOUZA MOURA:07810947800 - 30/08/2022 11:21:51 - Protocolo: 1892/2022 - Processo: 1887/2022  
Chave para Consulta: 2563.YJHW-3654-1FY1