

Notas de Atendimento 602086665 e 602086667 - Ofício 306/2023/DSP - Requerimentos 161 e 162/2023 - CM Itaquaquecetuba



De Grandes Clientes <grandesclientes@edpbr.com.br>
Para legislativo@camaraitaquaquecetuba.sp.gov.br <legislativo@camaraitaquaquecetuba.sp.gov.br>
Cópia Ester Nascimento Da Silva <ester.silva@edp.com>
Data 23/06/2023 10:19

siscam_requerimento_n_161_2023_arquivo_1iu2pwpec.pdf (~148 KB) siscam_requerimento_n_162_2023_arquivo_1gkdhxrsu.pdf (~149 KB)
 Ofício 306 Req 161 162 EDP assinado.pdf (~2,1 MB)

Bom dia, Elza!

Emitidos os chamados #349620 (NA 602086665) e #349623 (NA 602086667) para inspeção dos postes e verificar a necessidade de troca dos mesmos.

Agradecemos o seu contato e se precisar de esclarecimentos ou novas informações, entre em contato através de nosso 0800 723 4321 ou pelo e-mail grandesclientes@edpbr.com.br. Para solicitação de serviços acesse EDP Online (agência virtual) edponline.com.br.

Atenciosamente,
Anderson Santos



Site: <https://www.edponline.com.br/>

Cadastre aqui sua fatura por e-mail:



Clientes Baixa Tensão Cadastre aqui sua fatura em débito automático:



De: Grandes Clientes
Enviado: quinta-feira, 25 de maio de 2023 16:20
Para: legislativo@camaraitaquaquecetuba.sp.gov.br <legislativo@camaraitaquaquecetuba.sp.gov.br>
Cc: Ester Nascimento Da Silva <ester.silva@edp.com>
Assunto: RES: Encaminha Ofício 306/2023/DSP - Requerimentos 161 e 162/2023

Prezado cliente,

Em atenção ao e-mail recebido em 24/05/23.

Informamos que geramos as notas de atendimento conforme requerimentos.


161/2023 – NA 602086665

162/2023 – NA 602086667

Se precisar de mais esclarecimentos, não hesite em utilizar nossos canais de comunicação. Será uma satisfação atendê-lo!

Atenciosamente

Priscila Pimentel





Site: <https://www.edponline.com.br/>

Cadastre aqui sua fatura por e-mail:



Cientes Baixa Tensão Cadastre aqui sua fatura em débito automático:



De: Departamento de Serviços Parlamentares <legislativo@camaraitaquaquecetuba.sp.gov.br>

Enviada em: quarta-feira, 24 de maio de 2023 14:41

Para: Grandes Clientes <grandescientes@edpbr.com.br>; Ester Nascimento Da Silva <ester.silva@edp.com>

Assunto: Encaminha Ofício 306/2023/DSP - Requerimentos 161 e 162/2023

ATENÇÃO: esta mensagem foi enviada por um remetente externo. Não clique nem abra nenhum link ou anexo, exceto se reconhecer o remetente e o considerar de confiança.

Boa tarde:

Encaminhamento Requerimentos nº 161 e 162/2023, de autoria do Vereador Sidney Galvão dos Santos, devidamente aprovados por esta Edilidade, em sessão ordinária realizada no dia 23 de maio de 2023.

Att,

Elza Yuko Nishio
Oficial Administrativo

Departamento de Serviços Parlamentares

Telefones: Telefones: **(11) 4646-4529 / 4646-4520** Ramais: **225 e 211**

(Valença / Elza / Marcelo)

CONFIDENTIALITY NOTICE:

This message and the attached files may contain confidential and/or privileged information, which should not be disclosed, copied, saved or distributed, under the terms of current legislation. If you have received this message in error, we ask that you do not disclose or use this information. Please notify the sender of this error, by email, and delete this message from your device.

AVISO DE CONFIDENCIALIDADE:

Esta mensagem e os arquivos em anexo podem conter informação confidencial e/ou privilegiada, que não deverá ser divulgada, copiada, gravada ou distribuída, nos termos da lei vigente. Se recebeu esta mensagem por engano, pedimos que não divulgue nem faça uso desta informação. Agradecemos que avise o remetente da mesma, por correio eletrônico, e apague este e-mail do seu sistema.

AVISO DE CONFIDENCIALIDAD:

Este mensaje y los archivos adjuntos pueden contener información confidencial y/o privilegiada, que no deberá ser divulgada, copiada, guardada o distribuida de acuerdo al cumplimiento de la ley vigente.

Si ha recibido este mensaje por error, le pedimos que no divulgue o haga uso de esta información. Le agradecemos que notifique el error al remitente enviándole un correo electrónico y elimine este email de su dispositivo.