



# Câmara Municipal de Itaquaquecetuba

Estado de São Paulo

Requerimento Nº 345/2023

**CONSIDERANDO** que, as cheias prejudicam o sistema de drenagem do município que tem no Rio Tietê seu principal coletor de águas;

**CONSIDERANDO** que, a limpeza vai auxiliar na desobstrução do canal e no aumento da profundidade do rio, com isso a capacidade de vazão do curso d'água melhora e faz com que os trasbordamentos e cheias sejam evitados em épocas chuvosas;

**CONSIDERANDO** que, o DAEE informou que o trabalho de desassoreamento do rio serão investidos R\$ 1,2 milhão com recursos do Fehidro, o Fundo Estadual de Recursos Hídricos, e do DAEE, conforme publicado no site Departamento de Águas e Energia.

Elétrica <http://www.dae.sp.gov.br/site/dae-inicia-limpeza-do-rio-jaguari/>

As ações de combate às enchentes em toda bacia do Alto Tietê terão investimentos de R\$ 22,45 milhões e vão beneficiar as cidades de Suzano, Mogi das Cruzes, Guarulhos, Poá e Itaquaquecetuba, São Paulo, Santo André, Franco da Rocha e Francisco Morato.

**CONSIDERANDO** que, os rotineiros transtornos que acometem os Bairros lindeiros ao Rio Tietê no município de Itaquaquecetuba, sobretudo a Vila Japão, Vila Maria Augusta, Vila Sônia, Campo da Venda, Jardim Itaquá, Jardim Fiorelo que durante a temporada de chuva são intensamente castigados pelas cheias, gerando severos transtornos à circulação de veículos e pessoas e elevados prejuízos materiais;

**CONSIDERANDO** que, a população que reside nas proximidades fica exposta a alto risco de contaminação, a inúmeras doenças e ao aumento na incidência de acidentes. Vale destacar a proliferação dos vetores de doenças;

**REQUEIRO À MESA**, nos termos regimentais, que se officie ao Excelentíssimo Governador do Estado de São Paulo Tarcísio Gomes de Freitas as seguintes informações:

(1) Qual a previsão para início das obras de desassoreamento do lote 4 do Rio Tiete que passa por Itaquaquecetuba, Poá, Suzano, Mogi das Cruzes pela Penha até Itaquaquecetuba?

(2) Quantas frentes de trabalho estão envolvidas no serviço de limpeza e qual é o estágio atual do cronograma de obras. Tendo em vista que as obras estavam previstas para iniciar em outubro de 2023.



# **Câmara Municipal de Itaquaquecetuba**

**Estado de São Paulo**

**(3)** Qual a atual condição de escoamento à jusante do Rio, entre a foz do Córrego Três Pontes e a Barragem da Penha?

**(4)** Se a licitação foi concluída? Qual foi a empresa vencedora da licitação e se foi apresentado plano de trabalho?

Plenário Vereador Maurício Alves Braz, 05 de Dezembro de 2023.

**Edimar Candido de Lima**

**Vereador**