

Itaquaquetuba, 20 de março de 2024.

**Ofício nº 175/SMG/2024**

**Ref.: Requerimento 59/2024**

CÂMARA MUNICIPAL DE ITAQUAQUECETUBA

*Elza Yuko Nishio*  
Oficial Administrativo

*Elza*  
26/03/2024

Cumprimentando-o cordialmente, Vossa Excelência, venho por meio deste, encaminhar notificação do PROCON através do ofício nº 59/PROCON/2024 (em anexo) em resposta ao Requerimento nº 59/2024 de autoria do Nobre Vereador Sidney Galvão dos Santos.

Sendo o que se apresenta pelo momento, renovo votos de elevada estima e apreço.



**MARCELO BARBOSA DA SILVA**

Secretário de Governo

Exmo. Senhor  
**DAVID RIBEIRO DA SILVA**  
Presidente da Câmara Municipal de Itaquaquetuba.



Itaquaquecetuba, 18 de março de 2024.

**Ofício nº 59/PROCON/2024**

Ref: Resposta a notificação EDP

**À SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO**

Senhor Secretário

Cumprimentando-o cordialmente Vossa Senhoria, em resposta ao requerimento nº 08/2024, é o presente a fim de encaminhar resposta da empresa EDP.

Sendo só para o momento, reiteramos nossos protestos de elevada estima e distinta consideração.

**JULIA EDUARDA GUIDINI**

Diretora do Procon municipal de Itaquaquecetuba.

Italo da Silva Santana  
Recebi em 18/03/2024  
às 15:25 hs. \*

Ilmo. Secretário

**Marcelo Barbosa da Silva**

Secretário Municipal de Governo.

Secretaria Municipal de Governo  
PROCON Municipal de Itaquaquecetuba  
Dom Thomaz Frey, nº 89 - Centro, Itaquaquecetuba - SP, 08570-110  
Email: [procon@itaquaquecetuba.sp.gov.br](mailto:procon@itaquaquecetuba.sp.gov.br) / [proconitaqua@gmail.com](mailto:proconitaqua@gmail.com)  
Telefone: (11) 4642-2005

CT-DSCG- 1522/2024

São José dos Campos/SP, 18 de março de 2024.

**Ao Procon/SP – Departamento de Proteção ao Consumidor**  
**Rua Dom Thomaz Frey, nº. 89, Centro– Centro - CEP: 08570-110**

**Ref.:** Notificação

**Assuntos:** Poste potencial de risco Rua Olho D'Água

Ilustríssimos Senhores,

A **EDP São Paulo Distribuição de Energia S.A. (“EDP SP”)**, concessionária de serviço público federal de distribuição de energia elétrica, com endereço Av. Cassiano Ricardo, 1973 - Jardim Alvorada, São José dos Campos - SP, 12240-540, vem perante Vossa Senhoria, em resposta a notificação.

Informamos que realizamos vistoria no local e notamos que o poste estava levemente inclinado em direção à rua, isto ocorreu muito provavelmente devido a não existir asfalto / calçamento, o que permitiu que o solo ficasse saturado e perdesse um pouco da sua resistência e gerasse esta inclinação no poste mesmo estando engastado conforme o padrão construtivo.

O dia 14 de março/2024, o poste foi reaprumado.

